

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR
wyd. 3

8/2010

1. Producent wyrobu

MEEEX CHEMIA BUDOWLANA Wojciech Gołdziński
32-500 Chrzanów ul. Borowcowa 124

zakład produkcyjny: jw.

2. Nazwa wyrobu, rodzaj,
zastosowanie

FLUX ZIMOWY

*nazwy handlowe: (MUROMRÓZ, ZIMABET, DODATEK DO
MIESZANEK BETONOWYCH ZIMA, ZIMOPLAST, FLUX DO
BETONU ZIMOWY)*

domieszka redukująca ilość wody / uplastyczniająca
zgodna z PN-EN 934-2:T2

domieszka przeznaczona do zastosowań ogólnobudowlanych

3. Deklarowane właściwości
wyrobu

w/w domieszka spełnia następujące wymagania:

- max zawartość chlorków – 8 %
- max zawartość alkaliów – 4,5 %
- oddziaływanie korozyjne – zawiera składniki
z EN 934-1:2008; załącznik A.2.; tiocyjaniany
- stan skupienia – ciecz

4. Dokumenty odniesienia

PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

5. Warunki dotyczące stosowania
wyrobu wynikające ze
zharmonizowanej specyfikacji

*domieszka przeznaczona do betonu zwykłego, zbrojonego,
sprężonego, towarowego oraz do prefabrykacji*

6. Nazwa i numer akredytowanej
jednostki certyfikującej lub
laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu
z badań typu, jeżeli taka jednostka
brała udział w zastosowanym
systemie oceny zgodności

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji
Warszawa, ul. Filtrowa 1
nr 1488

CERTYFIKAT ZKP 1488-CPD-0188/Z

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wdrożony w firmie MEEEX CHEMIA BUDOWLANA Wojciech Gołdziński System Zakładowej Kontroli Produkcji domieszek spełnia wymagania norm PN-EN 934-2, PN-EN 934-3 i PN-EN 934-6 co uprawnia firmę do znakowania swoich wyrobów znakiem CE.

Niniejsza deklaracja, wydana po raz pierwszy 06.05.2010 r. (zaktualizowany 08.08.2010, 06.12.2011) jest ważna dopóki spełnia wymagania zharmonizowanego dokumentu odniesienia oraz nie uległy zmianom typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji oraz zakładowa kontrola produkcji.

Chrzanów, 6 grudzień 2011r.

Właściciel

Wojciech Gołdziński